

**Descrição:** : Indicador de pesagem 3101C com caixa 4502 a prova de explosão (Exd IIB T6) e barreiras de segurança

**Part Number:** 3101C-4502

### **Características:**

Leitura local e transmissão digital de peso;

Sinalização no painel de "transmitindo/recebendo";

Comando remoto para acionamento das teclas;

Portas seriais RS-232 e RS-485 (selecionáveis);

Protocolos de comunicação: TRC - Transmissão continua e AA - Alfa ASCII;

Saída para impressão em RS-232, protocolos EPL, EPLII, ZPL, ZPLII e padrão ASCII;

Impressão em Cód. de Barras com as informações de: Peso, Tara, Data e Hora. (Posição X/Y e tamanho configuráveis);

10 Filtros digitais programáveis;

Indicação Sobra-Falta (S-F) para aplicações de VERIFICAÇÃO DE PESO;

Construído em aço inox 304 ultra robusto ultra robusto;

Suporte acoplado permite a fixação em mesa ou parede;

Grau de proteção IP 69K: resistência a jatos d'água e poeira;

Precisão nas pesagens até 10.000 divisões;

Homologado pela Portaria 236/94 Classe III do INMETRO.

\*OPCIONAL: Ethernet TCP-IP.

### **Aplicações:**

Balanças ou sistemas.

Cargas vivas.



Sistemas com alto grau de vibração.

### **Informações Gerais :**

A família Alfa Instrumentos 3100C é composta por Indicadores de pesagem robustos e projetados para ambientes industriais hostis, que atendem a um amplo campo de aplicações como, por exemplo, plataformas, silos, tanques, misturadores, balanças rodoviárias, balanças para cargas vivas/móveis, dosagens, etc.

São montados em caixas inox IP-69K facilmente higienizáveis. Possui Equalizador de Pressão com Bloqueio de Umidade que equilibra a pressão e impede a condensação no interior dos recipientes. Ideal para ambientes úmidos.

### Dimensões:



## Especificações:

PN (Part Number)	3101C-4502
SERIES (Linha)	Linha 3100C-4502
CODE (Código)	0038023
TYPE (Modelo)	Indicador de pesagem 3101C com caixa 4502 a prova de explosão (Exd IIB T6) e barreiras de segurança
WEIGHT (Peso / kg)	16.7